

# OFFRES PRINTEMPS-ETE | CABINET DENTAIRE

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.)



## Autoclave de table D118 clase B (18 litres)

- ✓ Composants internes de qualité (de marques italienne, japonaise et Nord américaines).
- ✓ Valves ODE, pompe à vide ULUAK et pompe à eau ULKA.
- ✓ Très silencieux (niveau sonore inférieur à 70 dB).
- ✓ Triple système de vide fractionné avec un générateur de vapeur indépendant garantissant des cycles de stérilisation rapides et sûrs.
- ✓ Système de contrôle de haute précision pour des excellents résultats de stérilisation (EN13060).
- ✓ Autodiagnostic avec codes d'erreur.
- ✓ Complètement automatique avec des cycles de stérilisation pré-programmés.
- ✓ Cabine et porte en acier inoxydable avec des finitions en électro-polissage.
- ✓ Réservoir d'eau type ouvert permettant un remplissage et un entretien aisés.





NOUVEAU



Service technique officiel  
**ICONCLAVE**  
en Espagne

REF. 100365

**3.504 €**  
T.T.C.



### Caractéristiques

Hauteur 445 mm • Largeur 480 mm • Profondeur 575 mm • Poids 47 kg  
Voltage 220-240 V 50/60 Hz • Dimensions 247x350 mm • Disjoncteur F16A / 400 V  
Puissance nominale 1750 W • Températures de stérilisation 121/134°C  
Capacité du réservoir d'eau 2.5 l • Température ambiante 5-40°C  
Humidité relative ambiante Máx. 80% non condensée • Niveau sonore max. < 70 dB  
Pression atmosphérique 76-106 kPa



## Box de retouches avec aspiration **Sirocco S** sans charbons

Ensemble extrêmement utile et fiable spécialement conçu pour le cabinet dentaire. Peu encombrants.

Pour les petites opérations de polissage et de retouches.

- ✓ Large vision de la zone de travail.
- ✓ Eclairage LED intégré.
- ✓ Ergonomique.



NOUVEAU

### Caractéristiques

Hauteur 365 mm  
Largeur 290 mm  
Profondeur 290 mm  
Poids 5.5 kg  
Puissance 350 W  
Sonore 55 db

**Sirocco S**  
+ Boîte de travail

REF. 080534AC

**932 €**  
T.T.C.

## Thermoformeuse à pression **PlastPress**

NOUVEAU

Plaques 126 x 131 mm  
Plaques Ø de 125 à 134 mm



REF. 080544

**1.212 €**  
T.T.C.

La thermoformeuse à pression positive la plus compacte du marché.

Meilleure fidélité de copie et moins de bruit par rapport aux thermoformeuses à vide.

Pratique et polyvalente, elle accepte des plaques rondes et carrées jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

Elle doit être reliée à un compresseur (entre 3 et 8 bar).

### Caractéristiques

Hauteur 270 mm  
Largeur 235 mm  
Profondeur 265 mm  
Poids 7.5 kg  
Puissance 450 W

## Machine pour thermoformage

Machine de thermoformage pour plaques carrées ou rondes

Plaques 120 x 131 mm  
Plaques de Ø 134 mm



REF. 080542

**838 €**  
T.T.C.

### Caractéristiques

Hauteur 310 mm  
Largeur 275 mm  
Profondeur 260 mm  
Poids 4.6 kg  
Puissance 925W

# OFFRES PRINTEMPS-ETE | CABINET DENTAIRE

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.)



## Plaques hermoformage

Plaques de thermoformage carrées standard. Dimensions: 127x127 mm.

Fabriquées en plastique de qualité certifiés FDA (U.S.A.) et CE.


Lors de la chauffe il n'y a pas de dépôt ni de fumées.

L'absence de matériel recyclé évite son altération lors de la mise sous vide à chaud.

Disponibles en une grande variété d'épaisseurs et de types.

CE Dispositif médical

**Prix consulter**



**NOUVEAU**

RÉFÉRENCE	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	DIMENSION	ÉPAISSEUR	QTY.
080574	Cristal	Dures	Transparent	126 x 126 mm	0.3 mm	10
080575	Cristal	Dures	Transparent	126 x 126 mm	0.75 mm	5
080576	Cristal	Dures	Transparent	126 x 126 mm	1.0 mm	5
080577	Cristal	Dures	Transparent	126 x 126 mm	1.5 mm	5
080578	Cristal	Dures	Transparent	126 x 126 mm	2.0 mm	5
080579	Laiteux	Dures	Translucide	126 x 126 mm	0.6 mm	10
080580	Soft	Molles	Translucide	131 x 131 mm	1.0 mm	10
080581	Soft	Molles	Translucide	131 x 131 mm	1.5 mm	10
080582	Soft	Molles	Translucide	131 x 131 mm	2.0 mm	10
080583	Soft	Molles	Translucide	131 x 131 mm	3.0 mm	5
080584	Soft	Molles	Translucide	131 x 131 mm	4.0 mm	5
080574R	Cristal	Dures	Transparent	Ø125 mm	0.3 mm	10
080575R	Cristal	Dures	Transparent	Ø125 mm	0.75 mm	5
080576R	Cristal	Dures	Transparent	Ø125 mm	1.0 mm	5
080577R	Cristal	Dures	Transparent	Ø125 mm	1.5 mm	5
080579R	Laiteux	Dures	Translucide	Ø125 mm	0.6 mm	10
080580R	Soft	Molles	Translucide	Ø125 mm	1.0 mm	10
080581R	Soft	Molles	Translucide	Ø125 mm	1.5 mm	10
080582R	Soft	Molles	Translucide	Ø125 mm	2.0 mm	10
080583R	Soft	Molles	Translucide	Ø125 mm	3.0 mm	5
080584R	Soft	Molles	Translucide	Ø125 mm	4.0 mm	5

## Thermo-formeuse à pression

Machine à technologie avancée pour un thermo-formage de précision. Convient à des laboratoires et ou à des cabinets ayant un recours régulier à cette technique.

Accepte des plaques carrées ou rondes (127, 125, 120 mm) de toutes les épaisseurs (de 0,5 à 4,0 mm).

### Caractéristiques

Hauteur 545 mm • Largeur 410 mm  
 Profondeur 260 mm • Poids 15 kg  
 Consommation 450 W • Pression 4-6 bar

RÉF. 080543

**3.120 €**  
T.T.C.



## Four de séchage pour plaques de thermoformage

Air chaud ventilé pour un séchage homogène.

✓ Extrait l'humidité et maintient sèches les plaques de thermoformage évitant la formation de porosités.

✓ Peut sécher les zircons teintés manuellement, modèles etc.

✓ 6 plateaux en acier inox.

✓ Carcasse en acier inox.

✓ Minuterie de 24 heures.



RÉF. 080118

**345 €**  
T.T.C.

### Caractéristiques

Hauteur 310 mm • Largeur 340 mm • Profondeur 450 mm  
 Poids 8.3 kg • Puissance 550-650 W • Température 35-75 °C

## Incubateur

biologique des spores

Incubateur de spores simples et faciles à utiliser.

Indispensables pour réaliser les tests nécessaires pour le bon fonctionnement des appareils à stériliser.

80 mm  
 165 mm  
 105 mm

0.8 kg



Mod. Elite  
 RÉF. 100370

**399 €**  
T.T.C.

### Caractéristiques

Hauteur 80 mm • Largeur 105 mm • Prof. 165 mm  
 Poids 0,75 kg • Alimentation 230 V 50 Hz • Consommation 25 W  
 Température d'utilisation 57.5 ± 2.5°C / 35 ± 2.5°C

Model. Practic  
 REF. 100375

**172 €**  
T.T.C.

90 mm  
 75 mm  
 75 mm

0.2 kg



### Caractéristiques

Hauteur 90 mm • Largeur 75 mm • Prof. 75 mm  
 Poids 0,24kg • Alimentation 230 V 50 Hz • Consommation 10 W  
 Consumo 10 W • Température d'utilisation 57.5°C

# OFFRES PRINTEMPS-ETE | CABINET DENTAIRE

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.)




## Chariot électrique mobile

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc
- ✓ 3 plateaux de 40 x 30 cm
- ✓ 2 prises de courant pour alimenter les équipements
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux

RÉF. 100305

**396 €**  
T.T.C.




## Chariot électrique mobile

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc
- ✓ 3 plateaux en verre
- ✓ 2 prises de courant pour alimenter les équipements
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux

RÉF. 100306

**749 €**  
T.T.C.




## Chariot électrique mobile

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc
- ✓ 3 plateaux de 290 x 396 mm
- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux
- ✓ Poids supporté par plateau, 5 kg

RÉF. 100307

**272 €**  
T.T.C.




## Chariot électrique mobile

- ✓ Fabriqué en acier émaillé en blanc
- ✓ 3 plateaux de 290 x 396 mm
- ✓ 3 prises de courant pour alimenter les équipements
- ✓ 1 Tiroir
- ✓ 4 roues. Déplacement équilibré et doux
- ✓ Poids supporté par plateau, 5 kg


RÉF. 100308

**461 €**  
T.T.C.



## Bac à ultrasons (à usage individuel)

Appareil simple fonctionnant à pile pour le nettoyage de prothèses dentaires. Ses petites dimensions en font un outil idéal pour l'usage individuel. Les ondes d'ultrasons permettent une qualité de propreté incomparable à celle obtenue avec pinces ou autres méthodes conventionnelles.



RÉF. 100160

**Prix  
consulter**



### Caractéristiques

Alimentación 2 pilas AA

\*Pile non incluse

## Coupeur de pointes de gutta-percha


La pointe a la propriété d'être flexible pour pouvoir être coupée sans problème. En appuyant sur le bouton d'alimentation, la pointe chauffera immédiatement jusqu'à 500 °C.



**NOUVEAU**

RÉF. 100349

**111 €**  
T.T.C.



## Machine à distiller et à décalcifier



### Caractéristiques

Hauteur 385 mm  
Largeur 250 mm  
Profondeur 240 mm  
Poids 3.4 kg  
Capacité 4 l

RÉF. 100210

**307 €**  
T.T.C.

## Réservoir d'eau distillée

### Caractéristiques

Hauteur 680 mm  
Largeur totale 255 mm  
Diamètre 225 mm  
Poids 4.7 kg  
Capacité 18 l



Équipé d'un régulateur de pression et d'une soupape à double sécurité.

RÉF. 080620

**396 €**  
T.T.C.

# OFFRES PRINTEMPS-ETE | CABINET DENTAIRE

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.)



## Mélangeur d'alginat

- ✓ De transport facile
- ✓ Ergonomique
- ✓ 2 vitesses
- ✓ Spatule incluse

CE Dispositif médical MDR 2017/745



### Caractéristiques

Hauteur 230 mm  
Largeur 175 mm  
Profondeur 250 mm  
Poids 3 kg

REF. 080515

**520 €**  
T.T.C.

+ un bol offert  
valeur 28 €  
REF. 080515-02

## Malaxeur automatique d'alginat

- ✓ PRATIQUE: Mélange automatique.
- ✓ RAPIDE: Obtention du mélange en quelques secondes.
- ✓ QUANTITÉ MAXIMALE DE MÉLANGE 80 g d'eau + alginat.



+ Cadeau un récipient étanche pour alginat d'une valeur de 94 €  
REF. 100189

305 mm  
265 mm  
205 mm  
17 kg

**1.055 €**  
T.T.C.

REF. 100191

## Localisateur d'Apex

- ✓ Calibration automatique.
- ✓ Écran LCD image nette et précise.
- ✓ Différenciation par couleurs.
- ✓ Accessoires stérilisables.
- ✓ Batterie rechargeable.



REF. 100330

**Super offre**  
**375 €**  
T.T.C.

110 mm  
80 mm  
138 mm  
0.4 kg

## Caméra intra-orale (autofocus)

- ✓ Haute résolution 2.000.000 de pixels.
- ✓ Fonction Auto-Focus.
- ✓ Transfert des images par WIFI.
- ✓ Moniteur LCD de 15 pouces inclus.
- ✓ Support caméra sur écran.



REF. 100335

**998 €**  
T.T.C.

360 mm  
150 mm  
308 mm  
3 kg

## Lampe de polymérisation LED.C

- ✓ Sans fil.
- ✓ Batterie rechargeable sur son socle.

CE 0197

### Caractéristiques

Dimensions 263 x Ø 23 mm  
Poids 120 gr  
Alimentation 100-240 V 50/60 Hz  
Intensité de la lumière 850-1000 mW/cm<sup>2</sup>



REF. 100320

**304 €**  
T.T.C.

## Micro-moteur endodontie (sans fil)

CE 0120

### Caractéristiques

Hauteur 215 mm  
Largeur 85 mm  
Profondeur 120 mm  
Poids 0.3 kg  
Vitesse 100-600 rpm  
Torque 1.4 N. cm  
Alimentation Piles



REF. 100350

**999 €**  
T.T.C.

## Détartreur à Ultrasons de table

CE 0197

80 mm  
134 mm  
200 mm  
0.66 kg



**D3**  
REF. 100313

**2 Fonctions**  
détartrage - parodontie  
Pièce à main Type "Satelec".  
Démontable et auto-clavable  
Livrée avec de 5 inserts.

**322 €**  
T.T.C.

81 mm  
159 mm  
188 mm  
0.65 kg



**D5**  
REF. 100316

**3 Fonctions**  
détartrage - parodontie - endodontie  
Pièce à main Type "Satelec".  
Démontable et auto-clavable Livrée avec de 6 inserts.

**457 €**  
T.T.C.

230 mm  
190 mm  
240 mm



**D7**  
REF. 100318

**3 Fonctions**  
détartrage - parodontie - endodontie  
Réservoir pour liquides ou médicaments pour traitement.  
Pièce à main type Satelec, démontable et autoclavable à 135 °C 8 pointes-inserts.

**Super offre**  
**800 €**  
T.T.C.


# OFFRES PRINTEMPS-ETE | CABINET DENTAIRE

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.)



## Thermo-soudeuse de sacs automatique

**NOUVEAU**



REF. 080435

**2.894 €**  
T.T.C.

## Thermo-soudeuse de sacs

### Caractéristiques

Hauteur 210 mm  
Largeur 430 mm  
Profondeur 335 mm  
Poids 6.5 kg  
Puissance 100 W



← Rouleaux non inclus

REF. 080433

**394 €**  
T.T.C.

- ✓ Longueur soudure 305 mm.
- ✓ Largeur soudure 12 mm.

## Sachets stérilisation

Dispositif médical Class I  
(MDR 2017/745)  
Conforme  
ISO 11607-1:2017  
et EN 868-5:2009

Nouveau sacs 5x9 cm  
le plus petit  
du marché!



**NOUVEAU**

### Caractéristiques

Ref. 080448: 5 x 24 cm • Ref. 080449: 7 x 26 cm  
Ref. 080450: 9 x 26 cm • Ref. 080451: 5 x 9 cm  
Ref. 080452: 14 x 28 cm • Ref. 080454: 19 x 36 cm  
Ref. 080456: 25 x 40 cm • Ref. 080457: 30 x 40 cm  
Ref. 080458: 30 x 45 cm • Ref. 080459: 5.7 x 13 cm

Sachets (200 unité)

**Prix  
consulter**

## Bobines pour thermo-soudeuse

### Caractéristiques

Ref. 080441: 5 cm x 200 m  
Ref. 080442: 7.5 cm x 200 m  
Ref. 080443: 10 cm x 200 m  
Ref. 080444: 15 cm x 200 m  
Ref. 080445: 20 cm x 200 m  
Ref. 080446: 25 cm x 200 m  
Ref. 080447: 30 cm x 200 m



Producto Sanitario Clase I  
(MDR 2017/745)  
Conforme a las normas  
ISO 11607-1:2017  
y EN 868-5:2009

**Prix  
consulter**

## Lampe pour blanchiment

- ✓ Large spectre d'illumination (de 420 à 472 nm).
- ✓ Puissance élevée (jusqu'à 2000 mW/cm<sup>2</sup>).
- ✓ Réglage de la hauteur ou de l'orientation rendu très aisé grâce à son "col de cygne".
- ✓ Le display digital affiche les temps, la puissance etc. du process de blanchiment.
- ✓ Il dispose également d'une pratique télécommande à distance. Elle est livrée avec 20 férules buccales jetables, deux paires de lunettes de protection, et d'un écarteur labial.



### Caractéristiques

Hauteur 1120 mm  
Largeur 820 mm  
Profondeur 280 mm  
Poids 10 kg

REF. 100340

**840 €**  
T.T.C.

## Lampe pour blanchiment

- ✓ Large spectre d'éclairage.
- ✓ 3 types de sources lumineuses LED différentes : bleu, rouge, (rouge + bleu).
- ✓ 5 Feux bleus : de 430 à 490 mm.
- ✓ 2 feux rouges haute puissance : 610 à 650 mm.
- ✓ Puissance de sortie lumineuse : jusqu'à 2327 mW/cm<sup>2</sup>.
- ✓ 8 lumières violettes avec effet stérilisant.
- ✓ Fabriqué en matériau métallique, en apparence élégant et facile à assembler.
- ✓ Temps de blanchiment réglable.



**NOUVEAU**

### Caractéristiques

Hauteur 1700 mm  
Largeur 560 mm  
Profondeur 560 mm  
Poids 19 kg

REF. 100341

**922 €**  
T.T.C.

# OFFRES PRINTEMPS-ETE | CABINET DENTAIRE

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.)



## Pistolet pour microsablage (utilisation extraoral)


- ✓ Granulométrie de oxide: 50 - 100 microns.
- ✓ Indispensable pour nettoyer les brackets
- ✓ Création de rétentions sur les couronnes
- ✓ Opérations de sablage de précision
- ✓ Le sablage des faces occlusales
- ✓ Inlay onlay



RÉF. 100122

**227 €**  
T.T.C.

Très utiles pour le nettoyage et la création de rétentions sur les couronnes, les inlays et onlays, le sablage des faces occlusales, l'ajustage des contacts interproximaux et une infinité d'opérations de sablage de précision.




### Caractéristiques

- Pression de travail 4 - 5.5 bar
- Granulométrie de oxide 50- 100 microns

## Cabine de retouches Eclipse



Lampe LED de grande luminosité.  
Absence d'ombres à l'intérieur.  
Position de travail ergonomique.  
Absorption de poussière optimisée moyennant un aspirateur externe (non inclus) Entretien aisé.



**NOUVEAU**

RÉF. 080216

**487 €**  
T.T.C.



## Bains à ultrasons de 5.8 l et 2.8 l



RÉF. 100152



**603 €**  
T.T.C.

- ✓ Température réglable
- ✓ Comprend un panier en acier inoxydable
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable
- ✓ Avec vanne de vidange



RÉF. 100150

**437 €**  
T.T.C.



## Bain à ultrasons (4 l) Calipso



RÉF. 080422

**1.448 €**  
T.T.C.

### Caractéristiques

- Hauteur 230 mm
- Largeur 425 mm
- Profondeur 270 mm
- Poids 4.5 kg
- Capacité 4 l
- Frecuence 40 kHz

- ✓ Avec chauffage
- ✓ Avec vanne de vidange
- ✓ Comprend un verre cristal
- ✓ Comprend une pince de nettoyage des fraises
- ✓ Comprend un panier en acier inoxydable

## Bain à ultrasons (de 2.5 l et 1.4 l)

RÉF. 100140

**337 €**  
T.T.C.



RÉF. 100141

**219 €**  
T.T.C.



RÉF.	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	POIDS	CAPACITÉ
100140	204 mm	314 mm	243 mm	3.1 kg	2.1 l
100141	162 mm	225 mm	240 mm	1.9 kg	1.1 l

# OFFRES PRINTEMPS-ETE | CABINET DENTAIRE

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.)



## Négatoscopes plats

**NOUVEAU**



Prix consulter

DIMENSIONS	ZONE DE VISION	ESPACE EXTERIEUR	UTILISER	POIDS
Réf. 100131 DIN A4	300 x 210 mm	360 x 240 x 20 mm	Mural et support table	1.7 kg
Réf. 100132 SRA3	430 x 355 mm	510 x 495 x 50 mm	Mural et support table	3.1 kg
Réf. 100134 DIN A2	580 x 400 mm	700 x 520 x 33 mm	Mural	4 kg

## Mélangeur de silicones

✓ Convient à 99% de silicones.



REF. 100360


### Caractéristiques

Hauteur 290 mm • Profondeur 250 + 150 mm • Largeur 170 mm  
 Poids 7.1 kg • Temp. ambiante 5-40°C • Puissance 150 W  
 Poussée 450 kg ± • 10 Alimentation 240V-50Hz

**1.240 €**  
T.T.C.

## Moufle à dupliquer à l'alginate

Les dimensions intérieures peuvent se réduire à l'aide de réducteurs en caoutchouc.




Dimensions intérieures  
 100 mm  
 44 mm  
 83 mm  
 0.3 kg

REF. 020206

**125 €**  
T.T.C.

## Récipient à polymériser (6 l) pneumatique



Tuyau d'air avec valve à fermeture automatique

### Caractéristiques

Pressure max. 2 bar  
 Temp. max. 60°C  
 Capacité 6 l

REF. 030420

**392 €**  
T.T.C.

Double soupape de sécurité  
 Mesures internes: Ø 220 x 170 mm hauteur

## Réchauffeur de composites

Dispositif de maintien au chaud de seringues composites



### Caractéristiques

Hauteur 135 mm  
 Largeur 97 mm  
 Profondeur 110 mm  
 Poids 0.7 kg  
 Température 40-50-70°C  
 Diamètre des orifices 16 mm

REF. 080077

**392 €**  
T.T.C.


## Spécial retouches pour cabinet dentaire à prix exceptionnel



- ✓ Etabli métal, dessus mélaminé+étagère.
- ✓ Siège ergonomique.
- ✓ Mini tour à polir + 2 plateaux.
- ✓ Micromoteur.
- ✓ Lampe LED.

### Offerts:

- ✓ Loupe de table.
- ✓ Porte-fraises magnétique.



REF. 100301K2

**2.406 €**  
T.T.C.

## Réchauffeur de plaques de cire

Pour enregistrements en bouche



### Caractéristiques

Hauteur 155 mm  
 Largeur 235 mm  
 Profondeur 205 mm  
 Poids 1.7 kg  
 Température 30-75°C  
 Capacité 1 l

REF. 080078

**518 €**  
T.T.C.

## Siège ergonomique

Roues avec freins de sécurité  
 Règlement européen (EN 1335-2: 2009)

Quatre réglages différents: Hauteur et inclinaison de l'assise, hauteur et angle d'inclinaison du dossier.

REF. 100300

**343 €**  
T.T.C.

## Récipients

pour la stérilisation de fraises  
(acier inoxydable)

### Caractéristiques

Hauteur 35 mm  
Diamètre 70 mm  
Poids 0.12 kg

### Acier inoxydable

RÉF. 070530

**54 €**  
T.T.C.

### Caractéristiques

Hauteur 80 mm  
Diamètre 90 mm  
Poids 0.12 kg

**11 €**  
T.T.C.

RÉF. 070531

## Micromoteur portable (à induction) intramatic

Autonomie 10 h



RÉF. 100282

**750 €**  
T.T.C.

	100282	BÔITE DE CONTRÔLE
HAUTEUR	20 mm	45 mm
LARGEUR	20 mm	105 mm
PROFONDEUR	155 mm	145 mm
POIDS	0.2 kg	0.4 kg
RPM	30000 rpm	
TORQUE	250 gfcM	
CONSOMMATION	30 W	

## Lunettes de sécurité

### Valve de ventilation

RÉF. 100014

**14 €**  
T.T.C.

### Anti-mist

RÉF. 100011

**21 €**  
T.T.C.

### Rayons UV.

RÉF. 100013

**21 €**  
T.T.C.

### Grande Vision

RÉF. 100012

**21 €**  
T.T.C.

## Protecteur facial

Monture pliante  
+ 10 écrans



RÉF. 100022

**13 €**  
T.T.C.

## Protecteur facial

Monture + 10 écrans



RÉF. 100021

**14 €**  
T.T.C.

## Pulvérisateur- nébuliseur

En utilisant les produits appropriés on peut obtenir une désinfection rapide et efficace dans des grandes surfaces (jusqu'à 100 m<sup>2</sup> en 10 minutes seulement).

### Caractéristiques

Hauteur 250 mm  
Longueur 335 mm  
Largeur 570 mm  
Poids 2.7 kg  
Puissance 1000 W  
Capacité 5 l

RÉF. 100520

**439 €**  
T.T.C.

## Système d'aspiration extra-oral

Réduisez considérablement le risque de contamination croisée entre les professionnels et les patients et protégez la santé respiratoire.

### Caractéristiques

Hauteur (bras non inclus) 755 mm  
Longueur 330 mm  
Largeur 320 mm  
Poids (bras inclus) 30 kg  
Capacité 1000 W  
Longueur de bras 1.3 m

**NOUVEAU**



RÉF. 100347

**1.547 €**  
T.T.C.



## Cabine de désinfection UV

L'efficacité des rayons ultraviolets est connue pour éliminer les germes de toute surface.

Idéal pour cabinets et laboratoires.

RÉF. 100502

**248 €**  
T.T.C.



### Caractéristiques

Hauteur 300 mm
Largeur 290 mm
Profondeur 200 mm
Poids 4.5 kg
Puissance 4 W

## Cabine de désinfection UV

L'efficacité des rayons ultraviolets est connue pour éliminer les germes de toute surface.

Idéal pour les petits objets: téléphones portables, porte-clés, bijoux, pièces de monnaie, etc.

- ✓ Fortement recommandé pour un usage personnel
- ✓ Avec fonction de séchage

RÉF. 100500

**70 €**  
T.T.C.



### Caractéristiques

Hauteur 120 mm
Largeur 296 mm
Profondeur 195 mm
Poids 1 kg
Puissance 150 W

## Cabine de désinfection UV

L'intérieur de l'armoire est entièrement en acier inoxydable pour un nettoyage facile.

Il contient 10 niveaux de plateaux dans lesquels les instruments peuvent être stockés.

Les éléments déposés seront soumis à l'action des rayons UV.



RÉF. 100504

**318 €**  
T.T.C.

### Caractéristiques

Hauteur 500 mm
Largeur 350 mm
Profondeur 260 mm
Poids 8 kg
Puissance 15 W

## Purificateur d'air (60-70 m<sup>2</sup>)

Il agit sur l'air vicié dans n'importe quelle pièce éliminant la poussière, la saleté et les germes.

RÉF. 100514

**541 €**  
T.T.C.



### Caractéristiques

Hauteur 570 mm
Largeur 370 mm
Profondeur 265 mm
Poids 8.5 kg
Puissance 72 W

## Purificateur d'air (30-35 m<sup>2</sup>)

Il agit sur l'air vicié dans n'importe quelle pièce éliminant la poussière, la saleté et les germes.

RÉF. 100512

**416 €**  
T.T.C.



### Caractéristiques

Hauteur 536 mm
Largeur 360 mm
Profondeur 206 mm
Poids 6.3 kg
Puissance 45 W

## Purificateur d'air (25 m<sup>2</sup>)

Il agit sur l'air vicié dans n'importe quelle pièce éliminant la poussière, la saleté et les germes.

RÉF. 100510

**238 €**  
T.T.C.



### Caractéristiques

Hauteur 303 mm
Largeur 329 mm
Profondeur 170 mm
Poids 4 kg
Puissance 36 W

Articulateur semi-adaptable arcon + boîte de transport RÉF. 010099

## Archimède Professionnel A7 Plus

259 €  
T.T.C.

Structure robuste en aluminium, garantissant une plus grande stabilité et visibilité.

- ✓ Système de stabilisation du mouvement du guide condylien avec connexion en silicone.
- ✓ Pin de support de branche supérieure en position ouverte.
- ✓ Distance intercondylienne fixe (110 mm).
- ✓ Régulation de l'angle de Bennet.
- ✓ Régulation du guide condylien.
- ✓ Semi-adaptable / arcon.
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Écluse au centre.



**MESTRA**  
by bioart



Articulateur semi-adaptable arcon + boîte de transport RÉF. 010103

## Archimède Protrusal A7 Plus E

428 €  
T.T.C.

Guides condyliens exclusifs en aluminium avec réglage millimétrique.

- ✓ Pin de support de branche supérieure en position ouverte.
- ✓ Système de stabilisation du mouvement
- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm)
- ✓ Système de verrouillage bilatéral
- ✓ Régulation de l'angle de Bennet
- ✓ Régulation du guide condylien
- ✓ Semi-adaptable / arcon.
- ✓ Guide condylien plat



**MESTRA**  
by bioart



Articulateur semi-adaptable arcon + boîte de transport

## 4000 S


RÉF. 010107

310 €  
T.T.C.

- ✓ Distance inter-condylienne ajustable (axe extenseur).
- ✓ Réglage du guide condylien.
- ✓ Réglage de l'angle de Bennet.
- ✓ Stabilisation pour les mouvements d'articulation (O-ring).
- ✓ Semi-adaptable / arcon.
- ✓ Guide condylien courbe.



**MESTRA**  
by bioart



Articulateur arcon

## Archimède Junior A7 Fix

RÉF. 010098

144 €  
T.T.C.

- ✓ Pin de support de branche supérieure en position ouverte.
- ✓ Système de stabilisation magnétique (embouti) pour le mouvement du guide condylien.
- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Angle de Bennet fixe 15°.
- ✓ Guide condylien fixe 30°.
- ✓ Semi-adaptable / arcon.
- ✓ Guide condylien courbe.

**MESTRA**  
by bioart




## Arc facial Standard

RÉF. 010102-50

123 €  
T.T.C.

L'arc facial standard est utilisé pour enregistrer la position dans l'espace de l'arcade dentaire supérieure du patient par rapport au crâne et pour transférer cet enregistrement sur l'articulateur.

Ce transfert s'effectue en positionnant l'arc facial complet sur l'articulateur.



**MESTRA**  
by bioart

CE Dispositif médical

## Arc facial Elite


RÉF. 010100-55

257 €  
T.T.C.

Système qui permet un enregistrement plus rapide et plus précis. Il permet un transfert de la fourchette de l'arc facial à l'articulateur, simplifiant drastiquement les opérations entre le cabinet et le laboratoire.

L'appui nasal ajustable en hauteur et l'indicateur infra-orbital rendent l'enregistrement plus précis.

L'arc est équipé d'un système qui le fait coulisser en douceur pour s'ouvrir ou se fermer facilitant ainsi son positionnement. Les supports auriculaires anatomiques sont démontables et chimiquement stérilisables.



**MESTRA**  
by bioart

CE Dispositif médical



### Set Professionnel Standard

RÉF. 010102

Articulateur A7 PLUS  
+ Arc facial Standard  
+ Boîte de transport

**377 €**  
T.T.C.



### Set Professionnel Elite

RÉF. 010101

Articulateur A7 PLUS  
+ Arc facial Elite  
+ Boîte de transport

**490 €**  
T.T.C.



### Set Protrusion Standard

RÉF. 010104

Articulateur A7 PLUS  
+ Arc facial Standard  
+ Boîte de transport

**538 €**  
T.T.C.



### Set Protrusion Elite

RÉF. 010106

Articulateur A7 PLUS-E  
+ Arc facial Elite  
+ Boîte de transport

**686 €**  
T.T.C.



### Set 4000 S Standard

RÉF. 010107S

Articulateur 4000S  
+ Arc facial Standard  
+ Boîte de transport

**428 €**  
T.T.C.



### Set 4000 S Élite

RÉF. 010107E

Articulateur 4000S  
+ Arc facial Elite  
+ Boîte de transport

**541 €**  
T.T.C.



# Compresseurs à piston sec



CERTIFICAT pour TÜV SÜD  
Certificat de type  
N° 12202200491258001  
Directive 2014/29/UE  
(récipient sous pression)

Famille de compresseurs composée de deux tailles de 80 et 160 litres/minute auxquelles peut être couplé un sècheur avec vidange automatique. fonctionnement extrêmement silencieux (60 dB), entretien facile (piston sec) et excellente fiabilité. Ils sont fournis avec deux manomètres (pression de la chaudière et de service), régulateur de pression de sortie et ensemble complet de vannes pour la purge. La pression de service peut atteindre 8 bars.



**1.719 €**  
T.T.C.

RÉF. 110310  
80 l/min (avec dessiccateur)



**2.543 €**  
T.T.C.


RÉF. 110340  
160 l/min (avec dessiccateur)



1. Les modèles avec dessiccateur sont également disponibles avec filtre HEPA (H14) Réf. 110310H et Réf. 110340H.
2. Le filtre à charbon actif Réf. 110300-53 est disponible en accessoire pour tous les compresseurs.



RÉFÉRENCE	110310	110340
Hauteur	650 mm	750 mm
Largeur	390 mm	680 mm
Longueur	540 mm	480 mm
Poids	37 kg	66 kg
Puissance	750 W	1500 W
Pressure	5-8 bar	5-8 bar
Capacité chaudière	30 l	50 l
N° têtes	1	2




Lampe  
LED

RÉF. 100288

**165 €**  
T.T.C.

- ✓ 84 grandes LED
- ✓ Température de couleur 6000 K
- ✓ Touchez l'intensité lumineuse réglable
- ✓ Avec pince pour fixation à la table



Loupe éclairante led  
(3 / 5 dioptries)

Loupes de 3 dioptries  
RÉF. 100287

Loupes de 5 dioptries  
RÉF. 100287-5X

**124 €**  
T.T.C.

- ✓ 90 LEDs blancs
- ✓ Diamètre loupe 120 mm
- ✓ Avec pince d'accroche pour établi

## Accessoires pour lampe et loupe

RÉF. 100287  
RÉF. 100288




RÉF. 100288-02  
Support pince étau



RÉF. 100288-03  
Support mural



RÉF. 100288-04  
Support de table vissé



RÉF. 100288-07  
Socle table

Offre valable du 1er octobre 2023  
au 31 janvier 2024 (Prix T.T.C.)

Non cumulable avec d'autres offres.  
Offre valable sous réserves d'erreurs  
typographiques ou d'épuisement de  
stock. Le fabricant se réserve le droit  
de modifications sans préavis.

**MESTRA**

Txorierri Etorbidea, 60. 48150 Sondika (Espagne)  
+34 944 530 388 | info@mestra.es | www.mestra.es



Management  
System  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 1100018003