

# OFFRES | LABORATOIRE 2023

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.).



MESTRA

## Sableuse Eclipse II, II T et Automatic

Sableuses en ABS haute résistance.

**Eclipse II** : Avec deux silos pour le microsablage.

**Eclipse II T** : Similaire au précédent mais avec une buse fixe et un réservoir de sable de grande capacité (système Venturi).

**Eclipse Automatic** : Les squelettes sont déposés dans un panier facilement démontable qui tourne par action motrice. Buse de soufflage réglable avec trémie de grande capacité.

- ✓ Pression de service 2 à 5 bar.
- ✓ Eclairage intérieur LED.



RÉF. 080220

RÉF. 080228

RÉF. 080218

RÉF.	HATEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	POIDS	CONSOMMATION D'AIR
080220	330 mm	360 mm	450 mm	5.7 kg	80 l/min
080228	490 mm	360 mm	450 mm	7.7 kg	100 l/min
080218	430 mm	320 mm	310 mm	5.5 kg	90 l/min

1.082 €  
T.T.C.

1.392 €  
T.T.C.

1.146 €  
T.T.C.



## Récipient de sablage



Hauteur 49 mm  
Ø 33 mm  
Poids 1 g

RÉF. 050586

48 €  
T.T.C.

## Boîte de travail Orion

- ✓ Lampe LED de grande luminosité.
- ✓ Absence d'ombres à l'intérieur.
- ✓ Position de travail ergonomique.
- ✓ Absorption de poussière optimisée moyennant un aspirateur externe (non inclus)
- ✓ Entretien aisé.
- ✓ Le modèle Orion comprend une cheville intérieure incluse Support pour micromoteur.



NOUVEAU

RÉF. 080214

487 €  
T.T.C.

300 mm  
330 mm  
360 mm

2.6 kg

## Cabine de retouches Eclipse

- ✓ Lampe LED de grande luminosité.
- ✓ Absence d'ombres à l'intérieur.
- ✓ Position de travail ergonomique.
- ✓ Absorption de poussière optimisée moyennant un aspirateur externe (non inclus)
- ✓ Entretien aisé.



NOUVEAU

RÉF. 080216

487 €  
T.T.C.

275 mm  
330 mm  
360 mm

2.8 kg

## Box de retouches grand modèle pour les laboratoires

Spécialement conçu pour l'a découpe des pièces fraisées en zircon.

- ✓ LED intérieure pour un éclairage parfait
- ✓ Repose-bras confortables et pratiques
- ✓ Conception spacieuse et robuste
- ✓ Écran large et accès
- ✓ Grande ergonomie de travail

Utilisation conseillé avec l'aspiration Sirocco M  
Réf. 080536D1



NOUVEAU

RÉF. 080212

858 €  
T.T.C.

542 mm  
336 mm  
600 mm

4.9 kg

## Cabine de finition pour les laboratoires

- ✓ LED intérieure pour un éclairage parfait
- ✓ Repose-bras confortables et pratiques
- ✓ Conception spacieuse et robuste



NOUVEAU

RÉF. 080534L

416 €  
T.T.C.

230 mm  
400 mm  
345 mm

2.4 kg

## Micro-billes de verre



50 µm  
RÉF. 080312

Prix consulter

## Oxyde d'aluminium



50 µm RÉF. 080315  
100 µm RÉF. 080316  
150 µm RÉF. 080317  
250 µm RÉF. 080318

Prix consulter

# OFFRES | LABORATOIRE 2023

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.).



## Thermoformeuse à pression PlastPress

**NOUVEAU**

Plaques 126 x 131 mm  
Plaques Ø de 125 à 134 mm



RÉF. 080544

**1.212 €**  
T.T.C.

La thermoformeuse à pression positive la plus compacte du marché.

Meilleure fidélité de copie et moins de bruit par rapport aux thermoformeuses à vide.

Pratique et polyvalente, elle accepte des plaques rondes et carrées jusqu'à 6 mm d'épaisseur.

Elle doit être reliée à un compresseur (entre 3 et 8 bar).

### Caractéristiques

Hauteur 270 mm  
Largeur 235 mm  
Profondeur 265 mm  
Poids 7.5 kg  
Puissance 450 W

## Machine pour thermoformage

Machine de thermoformage pour plaques carrées ou rondes

Plaques 126 x 131 mm  
Plaques de Ø 134 mm



RÉF. 080542

**838 €**  
T.T.C.

### Caractéristiques

Hauteur 310 mm  
Largeur 275 mm  
Profondeur 260 mm  
Poids 4.6 kg  
Puissance 925W

## Plaques the thermoformage

Plaques de thermoformage carrées standard. Dimensions: 127x127 mm.

Fabriquées en plastique de qualité certifiés FDA (U.S.A.) et CE.

Lors de la chauffe il n'y a pas de dépôt ni de fumées.

L'absence de matériel recyclé évite son altération lors de la mise sous vide à chaud.

Disponibles en une grande variété d'épaisseurs et de types.

**NOUVEAU**



CE Dispositif médical

**Prix consulter**

RÉFÉRENCE	TYPE	DURETÉ	APPARENCE	DIMENSION	ÉPAISSEUR	QTY.
080574	Cristal	Dures	Transparent	126 x 126 mm	0.3 mm	10
080575	Cristal	Dures	Transparent	126 x 126 mm	0.75 mm	5
080576	Cristal	Dures	Transparent	126 x 126 mm	1.0 mm	5
080577	Cristal	Dures	Transparent	126 x 126 mm	1.5 mm	5
080578	Cristal	Dures	Transparent	126 x 126 mm	2.0 mm	5
080579	Laiteux	Dures	Translucide	126 x 126 mm	0.6 mm	10
080580	Soft	Molles	Translucide	131 x 131 mm	1.0 mm	10
080581	Soft	Molles	Translucide	131 x 131 mm	1.5 mm	10
080582	Soft	Molles	Translucide	131 x 131 mm	2.0 mm	10
080583	Soft	Molles	Translucide	131 x 131 mm	3.0 mm	5
080584	Soft	Molles	Translucide	131 x 131 mm	4.0 mm	5
080574R	Cristal	Dures	Transparent	Ø125 mm	0.3 mm	10
080575R	Cristal	Dures	Transparent	Ø125 mm	0.75 mm	5
080576R	Cristal	Dures	Transparent	Ø125 mm	1.0 mm	5
080577R	Cristal	Dures	Transparent	Ø125 mm	1.5 mm	5
080579R	Laiteux	Dures	Translucide	Ø125 mm	0.6 mm	10
080580R	Soft	Molles	Translucide	Ø125 mm	1.0 mm	10
080581R	Soft	Molles	Translucide	Ø125 mm	1.5 mm	10
080582R	Soft	Molles	Translucide	Ø125 mm	2.0 mm	10
080583R	Soft	Molles	Translucide	Ø125 mm	3.0 mm	5
080584R	Soft	Molles	Translucide	Ø125 mm	4.0 mm	5

## Thermo-formeuse à pression

Machine à technologie avancée pour un thermo-formage de précision. Convient à des laboratoires et ou à des cabinets ayant un recours régulier à cette technique. Accepte des plaques carrées ou rondes (127,125, 120 mm) de toutes les épaisseurs (de 0,5 à 4,0 mm).

### Caractéristiques

Hauteur 545 mm • Largeur 410 mm  
Profondeur 260 mm • Poids 15 kg  
Consommation 450 W • Pression 4-6 bar

RÉF. 080543

**3.120 €**  
T.T.C.



## Four de séchage pour plaques de thermoformage

Air chaud ventilé pour un séchage homogène.

- ✓ Extrait l'humidité et maintient sèches les plaques de thermoformage évitant la formation de porosités.
- ✓ Peut sécher les zircons teintés manuellement, modèles etc.
- ✓ 6 plateaux en acier inox.
- ✓ Carcasse en acier inox.
- ✓ Minuterie de 24 heures.



RÉF. 080118

**345 €**  
T.T.C.

### Caractéristiques

Hauteur 310 mm • Largeur 340 mm • Profondeur 450 mm  
Poids 8.3 kg • Puissance 550-650 W • Température 35-75 °C

## Box de retouches avec aspiration

# Sirocco S

sans charbons

Ensemble extrêmement utile et fiable spécialement conçu pour le cabinet dentaire. Peu encombrants.

Pour les petites opérations de polissage et de retouches.

- ✓ Large vision de la zone de travail.
- ✓ Eclairage LED intégré.
- ✓ Ergonomique.



### Caractéristiques

Hauteur	365 mm
Largeur	290 mm
Profondeur	290 mm
Poids	5.5 kg
Puissance	350 W
Sonore	55 db

**Sirocco S**  
+ Boîte de travail

RÉF. 080534AC

**932 €**  
T.T.C.

## Aspiration

# Sirocco M et L

Deux modèles robustes, silencieux et très fiables.

Equipés d'un moteur à induction (sans charbons) qui rallongent drastiquement leur durée de vie.

Le modèle M peut se placer sous l'établi. Le modèle L convient à la plupart des systèmes CAO/FAO.

Ils intègrent une connexion pour un micromoteur externe et une fraiseuse qui fonctionnera de manière synchrone avec l'unité d'aspiration. De plus, sa conception ergonomique avec poignées et roulettes facilite son utilisation et sa mobilité au cabinet ou au laboratoire.

- ✓ Ensemble complet d'accessoires entièrement compatibles
- ✓ Fonctionnement extrêmement silencieux
- ✓ Facilité d'utilisation et de changement de filtre
- ✓ Câble d'interface CAM
- ✓ Classe de filtrage ULPA U15



Espécial  
pour CAD/CAM

Filtere réutilisable 7.5 l  
+ Filtre ULPA



Filtere réutilisable  
4.3 litres

**Sirocco M**  
+ tuyau

RÉF. 080536D1

**1.342 €**  
T.T.C.



**Sirocco L**  
+ tuyau

RÉF. 080537D

**1.466 €**  
T.T.C.

MODELE	M	L
Hauteur	580 mm	800 mm
Largeur	290 mm	290 mm
Profondeur	330 mm	330 mm
Poids	11 kg	13 kg
Puissance	800 W	800 W
Niveau sonore	55 dB	55 dB
Câble d'interface CAM		
Classe de filtrage ULPA U15		

## Aspiration

# Eolo Induction

Son nouveau moteur à induction «brushless» prolonge sa durée de vie entre 5 et 10 fois par rapport aux modèles à charbons, et dispose d'un système innovant de double filtre optimisé pour le travail dans le laboratoire dentaire (y compris les abrasifs tels que l'oxyde d'aluminium). Il peut être monté avec un filtre HEPA.

Il s'adapte facilement au mobilier de laboratoire, occupant un minimum d'espace. De plus, sa conception et son ergonomie facilite son utilisation et sa mobilité. La commande électronique avec affichage LCD est équipée de protections contre les surcharges ou les obstructions dans la bouche d'aspiration. Equipé d'un témoin lumineux du niveau du remplissage du filtre et la détection des micromoteurs.

Permet un fonctionnement manuel ou automatique pouvant se synchroniser avec 3 appareils différents (sableuse, micromoteurs, etc.). La détection et le réglage des micromoteurs sont effectués par la commande électronique, qui permet de détecter n'importe quel micromoteur, y compris ceux de type «brushless» (sans charbons).



FABRICATION  
MESTRA  
ESPAGNE  
ET DESIGN

RÉF. 080533

**1.654 €**  
T.T.C.

## Cyclone

pour décantation des poussières



Collectez plus de 99 %  
de la poussière  
et de la saleté

FABRICATION  
MESTRA  
ESPAGNE  
ET DESIGN

RÉF. 080535

**339 €**  
T.T.C.



# OFFRES | LABORATOIRE 2023

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.).



## Sableuse Cosmos



- ✓ Sableuse à recyclage de précision
- ✓ Buse fixe orientable en carbure de bore de 3 mm.
- ✓ Crayons de sablage avec buses en tungstène de 1 et 1,25 mm.
- ✓ Souffleur d'air.
- ✓ Pédale.



RÉF. 080233

**2.839 €**  
T.T.C.

### Caractéristiques

Consommation d'air 90 l/min à 5 bar  
Pression de travail 2 à 5 atm

## Sableuse Galaxy



- ✓ Buse fixe orientable en carbure de bore de 3 mm.
- ✓ Sablage automatique ou manuel



RÉF. 080235


**2.517 €**  
T.T.C.

### Caractéristiques

Consommation d'air 90 l/min à 5 bar  
Pression de travail 2 à 5 atm

## Sableuse Plutón

- ✓ 2 crayons de sablage
- ✓ 1 pédale
- ✓ Lampes led



### Caractéristiques

Consommation d'air 80 l/min  
Pression de travail 2 à 5 atm

RÉF. 080253

**1.085 €**  
T.T.C.

## Sableuse Constellation Practic



Peinture époxy



RÉF. 080259

**1.217 €**  
T.T.C.

### Caractéristiques

Consommation d'air 80 l/min  
Pression de travail 2 à 5 atm

## Sableuses Terra I, II et III

- ✓ De un à deux verres selon le modèle
- ✓ De un à deux crayons selon le modèle.
- ✓ Pistolet fixe 3 mm
- ✓ Lampe à DEL de 6 W
- ✓ Pédale



RÉF. 080292

**944 €**  
T.T.C.

**1.189 €**  
T.T.C.

RÉF. 080294

RÉF. 080296

**1.392 €**  
T.T.C.

## Sableuses Constellation III y IV



Peinture époxy

**1.958 €**  
T.T.C.

RÉF. 200264



RÉF. 200263

**1.818 €**  
T.T.C.



Acier Inoxydable

**2.098 €**  
T.T.C.

RÉF. 080264

RÉF. 080263

**1.958 €**  
T.T.C.

# OFFRES | LABORATOIRE 2023

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.)



## Taille-plâtre Serantes

Le taille-plâtre Serantes à dimensions réduites est idéal pour des laboratoires ou des cabinets dentaires où l'espace est limité. Il trouvera sa place n'importe où, en offrant des performances optimales.

Le taille-plâtre Serantes est proposé en trois versions différentes, toutes avec un système de fixation de disque auto-agrippant :

- ✓ Avec un choix de disque abrasif conventionnel à grain 80 ou 120. Version à usage général idéale pour tout travail de modèles.
- ✓ Avec disque diamant : Pour les plus exigeants : la vitesse de travail et la productivité sont de mise.
- ✓ A sec : Conçu pour des installations dépourvues d'une installation d'arrivée et d'évacuation d'eau ou pour ceux qui préfèrent travailler les modèles à sec (système d'aspiration obligatoire).

### Caractéristiques

Hauteur	340 mm
Largeur	285 mm
Profondeur	385 mm
Poids	4.9 kg
Vitesse	3000 rpm
Ø Disque	235 mm
Puissance	1600 W



### Accessoires

- RÉF. 080097-08 Disque scratch en toile émeri 80 standard (5 uds.)
- RÉF. 080097-09 Disque scratch en toile émeri 120 fin (5 uds.)
- RÉF. 080098-01 Disque Diamant (1 ud.)



Taille-plâtre a disque Scratch en toile émeri

RÉF. 080097

**821 €**  
T.T.C.



## Taille-plâtre Mulhacén 3000



Disque fin en Carborundum  
RÉF. 080093

**870 €**  
T.T.C.


Disque diamanté  
RÉF. 080095

**1.329 €**  
T.T.C.

- ✓ Frein incorporé (le disque s'arrête en moins d'un tour).
- ✓ Lumière d'alerte pour les zones de travail bruyantes ou les problèmes auditifs.
- ✓ Partie frontale au démontage aisé (charnière à ouverture totale). Nettoyage et accès au disque faciles.
- ✓ Fabriqué avec des plastiques ABS de haute résistance.
- ✓ Aucune corrosion.
- ✓ Disque en abrasif type (Velcro®).

### Caractéristiques

Puissance	1600 W
Vitesse	3000 rpm
Table de travail	121 mm



## Taille-plâtre RH 1500 et 3000 "Classic"



Disque en Carborundum  
1.500 T/min.  
RÉF. 080080

**1.117 €**  
T.T.C.



Disque diamanté  
1.500 T/min.  
RÉF. 080081

**1.684 €**  
T.T.C.

Disque en Carborundum  
3.000 T/min  
RÉF. 080082

**1.178 €**  
T.T.C.

Disque diamanté  
3.000 T/min.  
RÉF. 080083

**1.741 €**  
T.T.C.



✓ Entièrement fabriqué en Aluminium.

## Bac de Décantation



Les déchets sont récoltés dans un sac en plastique.



RÉF. 080085

**382 €**  
T.T.C.

RÉF. 080087

**328 €**  
T.T.C.

RÉF.	HATEUR	DIAMÈTRE	CAPACITÉ	POIDS
080085	465 mm	400 mm	19 l	3.2 kg
080087	345 mm	350 mm	14 l	2.2 kg

## Détoureuse



- ✓ Moteur puissant 1/3 de CV., a 2.850 T/min.
- ✓ Fournie avec 1 fraise de coupe de 12 dents en métal dur.



### Caractéristiques

Hauteur	300 mm
Largeur	275 mm
Profondeur	275 mm
Poids	11 kg
Vitesse	3000 rpm

RÉF. 080102

**1.214 €**  
T.T.C.

# OFFRES | LABORATOIRE 2023

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.)



## Fours de Chauffe



HP100 RÉF. 080148

4.060 €  
T.T.C.

HP50 RÉF. 080144

3.246 €  
T.T.C.

HP25 RÉF. 080142

2.863 €  
T.T.C.

- ✓ Ils permettent de stocker jusqu'à 20 programmes
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable
- ✓ Le contrôle électronique prend en charge la programmation de plusieurs paramètres
- ✓ Fourni avec un plateau en céramique

RÉFÉRENCE	HP 100	HP 50	HP 25
Hauteur	525 mm	500 mm	465 mm
Largeur	440 mm	375 mm	335 mm
Profondeur	490 mm	405 mm	340 mm
Poids	57 kg	40 kg	30 kg
Puissance	3000 w	2000 w	1500 w
Temp. max.	1100°C	1100°C	1100°C
Capacité d' cylindres 80 Ø mm	8-12	4-6	2-3
Alimentation	230 V	230 V	-230 V

## Fours de Chauffe **Vulcano**



HP25 RÉF. 080133

2.539 €  
T.T.C.

HP50 RÉF. 080135

2.882 €  
T.T.C.

HP100 RÉF. 080139

3.636 €  
T.T.C.

La famille Vulcano a été développée comme une alternative économique aux fours standards, la seule différence étant la commande électronique.

L'écran LCD fournit toutes les informations nécessaires à la programmation et au suivi des travaux.

RÉFÉRENCE	HP 25	HP 50	HP 100
Hauteur	465 mm	500 mm	525 mm
Largeur	335 mm	375 mm	440 mm
Longueur	340 mm	405 mm	490 mm
Poids	30 kg	40 kg	57 kg
Alimentation	230V	230V	230V
Temp. max.	1100°C	1100°C	1100°C
Capacité d' cylindres 80 Ø mm	2-3	4-6	8-12
Puissance	1500W	2000W	3000W

## Four 50D préchauffage direct



Permet de stocker quatre programmes en mémoire et un direct

RÉF. 080130

### Caractéristiques

Hauteur 440 mm • Largeur 375 mm  
Profondeur 405 mm • Poids 38 kg  
Puissance 2000 W • Temp. max. 1100°C

2.643 €  
T.T.C.

## Catalyseur de fumées



Dispositif simple qui se fixe sur la sortie de fumée de n'importe quel four de préchauffage MESTRA pour éliminer les gaz et les restes de produits non brûlés

### Caractéristiques

Hauteur 380 mm  
Largeur 145 mm  
Ø tuyau 38.5 mm  
Poids 5.3 kg

RÉF. 080124

874 €  
T.T.C.

## Désencireur de cylindres



6 cylindres 3x  
RÉF. 040119

### Caractéristiques

Hauteur 245 mm  
Largeur 400 mm  
Profondeur 230 mm  
Poids 5 kg  
Puissance 750 W

RÉF. 080068

Il permet de retirer la cire des cylindres en moyen de vapeur avant de les mettre au four, en évitant la fumée et les mauvaises odeurs. Grâce à son plateau inférieur, le la cire peut être réutilisée.

684 €  
T.T.C.

# OFFRES | LABORATOIRE 2023

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.).



## Récipient de polymérisation automatique

Cocotte de polymérisation de grande capacité (jusqu'à 6 litres) permettant de recevoir une grande quantité de pièces à polymériser.

Grâce à un contrôle électronique l'utilisateur peut programmer la température et son maintien

CERTIFICAT  
PAR TÜV RHEINLAND®  
CERTIFICAT DE TYPE  
N° PED.BD.000011  
DIRECTIVE 2014/68 / UE  
(ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION)



Mesures internes : Ø 220 x 160 mm

### Caractéristiques

Pression 2 bar • Temp. max 100°C  
Puissance 600 W • Capacité 6 l

RÉF. 030425

1.464 €  
T.T.C.

## Récipient à polymériser à pression

Tuyau d'air avec valve à fermeture automatique



### Caractéristiques

Pression max. 2 bar  
Temp. max 60°C  
Capacité 6 l



Mesures internes : Ø 220 x 170 mm

Double valve de sécurité

RÉF. 030420

392 €  
T.T.C.

## Polymériseur à pression Poli Plus



### Caractéristiques

Temp. max. 135 °C  
Pression max. 6.5 bar  
Diamètre cuve 135 mm  
Hauter tank 115 mm

RÉF. 080460

3.549 €  
T.T.C.

## Polymériseuse M9 et M18



Polymériseuse M9  
RÉF. 080400

Pour 9 flacons à collerette 030390

2.417 €  
T.T.C.

Polymériseuse M18  
RÉF. 080407

Pour 18 flacons à collerette 030390

2.633 €  
T.T.C.

## Laveuse-polymériseuse E2



### Caractéristiques

Hauter pas de bouton) 450 mm  
Largeur (avec clé) 405 mm  
Largeur 635 mm  
Poids 34 kg

Polymérisation : 12 flacons  
Blanchiment : 6 mouffes ouverts

RÉF. 080060

5.195 €  
T.T.C.

## Laveuse-polymériseuse Extreme E2



### Caractéristiques

Hauter pas de bouton) 450 mm  
Largeur (avec clé) 405 mm  
Largeur 635 mm  
Poids 34 kg

Polymérisation : 12 mouffes  
Blanchiment : 6 mouffes ouverts

RÉF. 080063

4.518 €  
T.T.C.

# OFFRES | LABORATOIRE 2023

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.)



## Box

de polissage inox avec tour et aspiration (éclairage à LED)

### Caractéristiques

Hauteur 500 mm
Largeur 800 mm
Profondeur 500 mm
Poids 58 kg
Vitesse 1500 / 3000 rpm
Aspir. aprox. 500 m³/h
Niveau sonore 67 dB



RÉF. 080500

**4.868 €**  
T.T.C.



lumière LED intégrée

## Tour à polir



RÉF. 080160  
2 vitesses

**623 €**  
T.T.C.



RÉF. 080150  
1 vitesse

**522 €**  
T.T.C.



RÉF. 080164  
vitesse variable  
pinceaux non inclus

**308 €**  
T.T.C.

## Box avec aspiration

### Caractéristiques

Hauteur 500 mm
Largeur 800 mm
Profondeur 500 mm
Poids 30 kg
Aspir. aprox. 500 m³/h
Niveau sonore 67 dB



RÉF. 080502

**2.570 €**  
T.T.C.



Fabriqué en polypropylène  
à toute épreuve

## Mini box Gorbea - Tour à polir 2 vitesses



- ✓ Raccord d'aspiration
- ✓ Éclairage LED
- ✓ Visières de protection
- ✓ Commutateur de sécurité
- ✓ Pinceaux non inclus



RÉF. 080508

**785 €**  
T.T.C.


### Caractéristiques

Puissance 200 W
Vitesse 2000- 7000 rpm

## Tour à polir 2 Vitesses



- ✓ Puissant, silencieux (48 dB), étanche et sûr
- ✓ Ses lignes permettent la mobilité des bras et rendent le travail confortable, que ce soit debout ou assis



RÉF. 080162

**804 €**  
T.T.C.

### Caractéristiques

Puissance 500 W
Vitesse 1500- 3000 rpm



RÉF. 100274  
1 vitesse

**Super offre**  
**263 €**  
T.T.C.



RÉF. 100276  
Vitesse variable

**287 €**  
T.T.C.

## Pâte à polir (haute brillance)



RÉF. 104852

**6 €**  
T.T.C.



RÉF. 104854

**5 €**  
T.T.C.



RÉF. 104856

**5 €**  
T.T.C.

Pâte à polir verte (132 g) finition pour métaux durs (chrome, platine)

Pâte à polir blanche et bleue (115 g) finition pour métaux et plastiques

## Augette pour tour à polir



**116 €**  
T.T.C.

RÉF. 080210

Fabriqué en caoutchouc pour éviter une éventuelle rupture de la pièce due à l'échappement

# OFFRES | LABORATOIRE 2023

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.).



## Malaxeurs sous vide Iris

Mélangeur sous vide économique et pratique. Placez simplement la tasse et appuyez sur le bouton de démarrage pour démarrer le mélange. En quelques secondes, le mélange sera prêt.

Malgré les différences, toutes les versions partagent la même structure moteur-pompe-châssis (d'une solidité et d'une fiabilité éprouvées), ne différant que par le système de contrôle.



Iris II  
RÉF. 080516

1.120 €  
T.T.C.



Iris II Evolution  
RÉF. 080517

1.226 €  
T.T.C.




Iris II Inverter  
RÉF. 080517E

1.265 €  
T.T.C.



Iris II Advanced  
RÉF. 080518

1.349 €  
T.T.C.



Pied  
sur table  
(en option)

RÉF. 080519

234 €  
T.T.C.



MODEL	IRIS II	IRIS II EVOLUTION	IRIS II EVOLUTION INVERTER	IRIS II EVOLUTION ADVANCED
Minuterie	0/120"	0/300"	0/300"	0/300"
RPM - rotation	240 ↺	100 - 400 ↺	100 - 400 ↺↻	100 - 400 ↺↻
Puissance	100 W	100 W	100 W	100 W

Les mélangeurs sous vide IRIS ont été développés pour être accrochés au mur. Si cela n'est pas possible, nous mettons à votre disposition un pied de serrage.

## Doseur plâtre-eau Boomerang Precision II

Version optimisée avec une nouvelle pompe péristaltique plus silencieuse, un algorithme de pesée plus précis et un écran rétroéclairé qui permet une manipulation plus intuitive et simple. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour recevoir une dose exacte à mélanger, avec les économies que cela implique.

Livré avec un gobelet mélangeur en caoutchouc et une spatule en plastique. Comprend un réservoir de plâtre supplémentaire et un support mural.

La vis sans fin et le réservoir sont facilement remplaçables par l'utilisateur lui-même. Pas besoin d'expérience ni d'outils.



### Caractéristiques

Hauteur 700 mm • Largeur 350 mm  
Profondeur 430 mm • Puissance 70 W  
Grand réservoir 5 l • Petit réservoir 2 l  
Poids 7.5 kg



Vis sans fin (2 unités)  
RÉF. 080590-43



Deux réservoirs de plâtre  
RÉF. 080590-03

Support  
RÉF. 080591-02

RÉF. 080592

1.549 €  
T.T.C.

# OFFRES | LABORATOIRE 2023

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.).



## Aspiration Gemini



\*Ne convient pas à la détection des micromoteurs

633 mm  
433 mm  
406 mm  
10.4 kg

### Caractéristiques

Moteur 1200 W (2 étapes)  
Niveau sonore 68 dB  
Capacité 36 l  
Potentiomètre 650 - 1200 W  
Détection 100 W

RÉF. 080539

557 €  
T.T.C.

## Aspiration Gemini Mini



\*Ne convient pas à la détection des micromoteurs

390 mm  
350 mm  
350 mm  
7.3 kg

### Caractéristiques

Moteur 1150 W  
Niveau sonore 68 dB  
Capacité 9.5 l  
Potentiomètre 650 - 1150 W  
Détection 100 W

RÉF. 080538

504 €  
T.T.C.

## Vibrateurs Teide



Teide 1  
RÉF. 080021

478 €  
T.T.C.

- ✓ 1 type de vibration
- ✓ Puissance réglable

117-197 mm  
227 mm  
265 mm  
5.5 kg



Teide  
RÉF. 080022

498 €  
T.T.C.

- ✓ 2 type de vibration
- ✓ Puissance réglable



Teide Cima  
RÉF. 080024

510 €  
T.T.C.

- ✓ 5 types de vibrations
- ✓ Puissance et temps Ajustable



## Vibrateurs



RÉF. 080030

357 €  
T.T.C.



RÉF. 080020

428 €  
T.T.C.



RÉF. 080025

405 €  
T.T.C.



RÉF. 080010

625 €  
T.T.C.

RÉF.	HATEUR	SURFACE	POIDS
080030	100 mm	120 mm Ø	2.5 kg
080025	105 mm	220 x 160 mm	6.2 kg
080020	105 mm	220 x 220 mm	6.3 kg
080010	130 mm	370 x 275 mm	13.2 kg



## Burin pneumatique

### Caractéristiques

Largeur 140 mm  
Pression 2-6 atm  
Tube de connexion 6 mm  
Poids 185 gr

- ✓ Transmet peu de vibrations à la main
- ✓ Comprend trois coteaux différents
- ✓ Économique
- ✓ Léger
- ✓ Ergonomique
- ✓ Durable



RÉF. 050550

406 €  
T.T.C.

# OFFRES | LABORATOIRE 2023

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.).



## Presse hydraulique

Pièces d'usure fabriquées en acier bonnifié et rectifié.

### Caractéristiques

Hauteur 530 mm  
Largeur 225 mm  
Profondeur 230 mm  
Poids 20 kg  
Course max. du piston 25 mm  
Puissance max. 250 kg/cm<sup>2</sup>

RÉF. 030350

987 €  
T.T.C.



## Injecteur de polyamides dentaires

RÉF. 080560  
pour cartouches 22 mm de diamètre

RÉF. 080560G  
pour cartouches 25 mm de diamètre

RÉF. 080560

4.317 €  
T.T.C.



### Caractéristiques

Hauteur 840 mm • Largeur 240 mm  
Profondeur 255 mm • Poids 29 kg  
Consommation 1100 W • Pression 6/8 bares

RÉF. 080560G

4.317 €  
T.T.C.



## Fronde à induction Vestacast



### Caractéristiques

Hauteur 360 mm • Largeur 565 mm  
Profondeur 640 mm • Poids 55.5 kg  
Approv. en eau 2 l/min (aprox.)  
Puissance fonte 2.6 kW 100 kHz

Permet de fondre les métaux jusqu'à 1750°C

RÉF. 040061

10.697 €  
T.T.C.



## Fronde électrique CEN Moteur SM2



### Caractéristiques

Hauteur 330 mm  
Largeur 600 mm  
Profondeur 560 mm  
Poids 40 kg

RÉF. 040064

3.821 €  
T.T.C.

- ✓ Châssis robuste aux dimensions compactes
- ✓ Système de cabine flottante qui réduit les vibrations
- ✓ Commande électronique pour une régulation précise
- ✓ Bras léger avec système de rétraction automatique
- ✓ Verrouillage automatique de la porte pendant le fonctionnement
- ✓ Peut transporter des cylindres jusqu'à 100 mm de diamètre



## Mélangeurs de gélatine Gel Bat VI



### Caractéristiques

Hauteur 500 mm • Largeur 320 mm  
Profondeur 320 mm • Poids 15 kg  
Consommation 700 W • Capacité 6 l  
Vitesse 70-84 rpm

RÉF. 080510

3.840 €  
T.T.C.



## Mélangeurs de gélatine Aneto II



### Caractéristiques

Hauteur 465 mm • Largeur 330 mm  
Profondeur 385 mm • Poids 14 kg  
Consommation 650 W • Capacité 7 l  
Vitesse 100 rpm

RÉF. 080512

3.991 €  
T.T.C.

# OFFRES | LABORATOIRE 2023

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.).



## Box pour machine à vapeur Altamira

Grand habitacle de travail éclairé avec aspiration et filtres. Fabriqué en polypropylène de qualité supérieure.



### Caractéristiques

Hauteur 570 mm  
Largeur 520 mm  
Profondeur 490 mm  
Poids 24 kg  
Consommation 140 W

RÉF. 080600

**1.382 €**  
T.T.C.



## Générateur de Vapeur

Capacité de la cuve de 3 litres avec une pression de travail de 3 atmosphères.

La cuve est fabriquée entièrement en acier inoxydable de première qualité. La puissance de la résistance permet d'atteindre la pression de travail en quelques minutes.

Un regard permet de visualiser le niveau de l'eau dans la cuve. Afin d'éviter le vieillissement prématuré de la machine on doit alimenter le générateur de 3 litres avec de l'eau distillée.




### Caractéristiques

Hauteur sans support 640 mm  
Largeur 250 mm  
Profondeur 305 mm  
Poids 11 kg  
Puissance 1300 W  
Pression 3 bar  
Capacité 3 l

RÉF. 100193

**1.439 €**  
T.T.C.



## Générateur de Vapeur

Débit important de vapeur sèche, Idéal pour les travaux de nettoyage dans les laboratoires dentaires. Fournis avec une mesurette de niveau d'eau et avec un entonnoir.

RÉFÉRENCE	100195	100196
Hauteur sans support	290 mm	280 mm
Hauteur avec support	685 mm	680 mm
Largeur	235 mm	400 mm
Profondeur	335 mm	325 mm
Poids	6.2 kg	11.3 kg
Puissance	1250 W	2250 W
Pression	4 bar	4 bar
Capacité	3.5 l	5 l

RÉF. 100196

**859 €**  
T.T.C.



RÉF. 100195

**630 €**  
T.T.C.

**NOUVEAU**



## Jet Vapeur statique

Générateur de vapeur statique pour laboratoire et cabinet dentaire. Idéal pour un usage intensif.

Construit en acier inox.

**NOUVEAU**



### Caractéristiques

Hauteur sans support 300 mm  
Hauteur avec support 350 mm  
Largeur 180 mm  
Profondeur 285 mm  
Profondeur avec robinet 380 mm  
Poids 6.1 kg  
Puissance 1300 W  
Pression 4 bar  
Capacité 2 l

RÉF. 100192

**546 €**  
T.T.C.



## Lampe à photopolymériser Sun Beam 3D

### Caractéristiques

Hauteur 350 mm  
Diamètre 255 mm  
Poids 3 kg  
Longueur d'onde 375 - 405 nm  
Dimensions utile Ø 180 x 200 mm

RÉF. 150120

**692 €**  
T.T.C.



## Agitateur de résines pour imprimantes

Dispositif pour l'agitation des flacons de résines photopolymérisables pour imprimantes.

Le mouvement est rotatif en même temps que balancé ce qui apporte à l'action de mélange de l'efficacité et une douceur qui préserve les propriétés de la résine.

### Caractéristiques

Hauteur 103 mm  
Largeur 253 mm  
Profondeur 480 mm  
Poids 3.1 kg

RÉF. 150130

**482 €**  
T.T.C.



Cet agitateur est indispensable pour une homogénéité parfaite des produits et par extension pour une qualité irréprochable du travail d'impression.

# OFFRES | LABORATOIRE 2023

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.).



## Chauffeur de spatules à induction

RÉF. 100009

286 €  
T.T.C.

Avec 2 capteurs sensor

### Caractéristiques

Hauteur 85 mm  
Largeur 90 mm  
Profondeur 210 mm  
Poids 0,5 kg



## Spatule chauffante à sculpter

Température 50 - 200°C



Super offre  
239 €  
T.T.C.

RÉF. 100007  
Une spatule et deux différents conseils



RÉF. 100008  
Deux spatules et six différents conseils

Super offre  
310 €  
T.T.C.

## Réchauffeurs de cire

### Caractéristiques

Hauteur 70 mm  
Largeur 114 mm  
Profondeur 192 mm  
Poids 1,1 kg



261 €  
T.T.C.

RÉF. 080071  
1 récipient

RÉF. 080072  
4 récipients

261 €  
T.T.C.

## Réchauffeurs de cire à immersion digital

Température 50 - 200°C



Super offre  
199 €  
T.T.C.

RÉF. 100126  
1 récipient



Température indépendante dans chaque cuve

RÉF. 100123  
3 récipients

Super offre  
337 €  
T.T.C.

## Réchauffeur de cire grande capacité

Avec cuve téflonnée

### Caractéristiques

Hauteur 146 mm • Largeur 230 mm  
Profondeur 195 mm • Poids 1,7 kg  
Temp. 30-100°C • Capacité 1 l



RÉF. 080076

554 €  
T.T.C.

## Réchauffeur de composites

Appareil pour Garder au chaud jusqu'à 8 seringues composite

### Caractéristiques

Hauteur 135 mm  
Largeur 97 mm  
Profondeur 110 mm  
Poids 0,7 kg  
Temp. 40-50-70°C  
Ø Diamètre des trous 16 mm



RÉF. 080077

392 €  
T.T.C.

## Soudeuse à points

La soudeuse est contrôlée de manière électronique, ce qui élimine pratiquement les étincelles généralement produites entre les électrodes des machines sans régulation.

La puissance compte 30 niveaux différents pour s'adapter précisément aux exigences requises par le type de matériau à souder ou par l'épaisseur de la chape ou de la plaque.

Épaisseur du joint 0,2 mm à 1,8 mm



RÉF. 100127

719 €  
T.T.C.

## Parallélogramme

Pince concentrique pour tiges de 2 mm.

COMPRENANT:

Lame (couteau) pour cire.  
Tige d'analyse.  
Tige avec découpe 0,25 - 0,50 - 0,75.  
Etui à mines.



RÉF. 050310

428 €  
T.T.C.

# OFFRES | LABORATOIRE 2023

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.).



## Micromoteur sans charbons Plus

### Caractéristiques

Hauteur 182 mm • Largeur 96 mm  
Profondeur 207 mm • Poids 3.9 kg  
Puissance 230 W • Torque 7.8 N.cm  
Vitesse 50000 rpm



RÉF. 100280

1.186 €  
T.T.C.

## Micromoteur Sans charbons

### Caractéristiques

Hauteur 230 mm • Largeur 95 mm  
Profondeur 270 mm • Poids 5.5 kg  
Vitesse 50000 rpm • Torque 7.8 N.cm  
Boîtier de commande 3.1 kg • Pièce à main 365 g



NOUVEAU

RÉF. 100278S

1.186 €  
T.T.C.

## Micromoteur à charbons

### Pièce à main Caractéristiques

Diamètre 30 mm  
Longueur 155 mm  
Poids 0.24 kg

### Boîtier de commande Caractéristiques

Hauteur 113 mm  
Largeur 130 mm  
Profondeur 190 mm  
Poids 1.7 kg  
Vitesse 45000 rpm  
Torque 4.0 N. cm



RÉF. 100283

590 €  
T.T.C.

## Verticulateur Handy Basic

Moule de précision qui permet d'effectuer de nombreux travaux de coulée au laboratoire: prothèse sur implants, hybrides, prothèses adjoindes et conjointes, composites, céramique, rebasages, réparations, provisoires, etc.



NOUVEAU

RÉF. 130100

360 €  
T.T.C.

## Polisseur électrolytique



RÉF. 080490

1.310 €  
T.T.C.



### Caractéristiques

Minuterie 0-30 min • Cap. cuve 2 l  
Diamètre x Hauteur cuve 160 x 150 mm  
Poids cuve 1.2 kg



## Polissage électrolytique digital

- ✓ Solide et de petite taille
- ✓ Avec système d'agitation d'air intégré

NOUVEAU

### Caractéristiques

Hauteur 145 mm  
Largeur 210 mm  
Profondeur 250 mm  
Poids 1.9 kg  
Consommation 100 W



RÉF. 100293

798 €  
T.T.C.

## Liquide pour bain électrolytique

Prêt à l'emploi

Utilisable avec tous les polisseurs électrolytiques.

Sélectionné pour ses propriétés. Sa formulation réduit sa toxicité lorsque les mesures de sécurité et les recommandations d'emploi sont suivies.

La qualité de polissage est excellente quel que soit le bain électrolytique de prothèse ou de bijouterie utilisé. Le liquide reste efficace pour de nombreux cycles d'utilisation. Sa viscosité évite des éclaboussures et permet la récupération des restes qui parviennent à se décoller.



5 litres  
RÉF. 130351

56 €  
T.T.C.



1 litre  
RÉF. 130350

13 €  
T.T.C.

NOUVEAU

# OFFRES | LABORATOIRE 2023

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.).



## Perforeuse de pins Atlas

Fournie avec 2 fraises:  
1,85 mm y 1,95 mm. Ø



### Caractéristiques

Hauteur	300 mm
Largeur	165 mm
Profondeur	165 mm
Poids	5 kg
Vitesse	6000 rpm

RÉF. 080610

**1.093 €**  
T.T.C.

## Scie à Dies



### Caractéristiques

Hauteur	290 mm
Largeur	223 mm
Profondeur	260 mm
Poids	6.3 kg
Vitesse	6000 rpm
Puissance	200 W

RÉF. 080614

**1.296 €**  
T.T.C.

## Tunnel de photopolymérisation

Lampe LED, efficace sur la plupart des matériaux à photopolymérisation classique



RÉF. 100035

**397 €**  
T.T.C.

RÉF.	100035	100037
Hauteur	115 mm	107 mm
Largeur	215 mm	200 mm
Profondeur	295 mm	285 mm
Poids	2 kg	1.2 kg
Puissance	40 W	65 W
Nanomètres	350/400 nm	320/500 nm

RÉF. 100037

**443 €**  
T.T.C.

## Lampe à photopolymériser Sun Beam



### Caractéristiques

Nanomètres	280/550 nm
Minuterie	3/20 min
6 lampe:	3mod. 9W/78 UVA 3mod. 9W/71 UVA
Consommation	54 W

RÉF. 080550

**1.716 €**  
T.T.C.



## Plaques roses de photopolymérisation

Plaques base Photo-polymérisables MESTRA, permettant la confection de porte-empreintes individuels sur modèles en plâtre. Couleur : rose translucide.



(boîte 50 u.)

**45 €**  
T.T.C.

Épaisseur: 2.2 y 2.4 RÉF. 130320  
Épaisseur: 1.4 RÉF. 130322

## Megatray Plaques de photopolymérisation

Plaques base photopolymérisables MEGATRAY, permettant la confection de porte-empreintes individuels sur modèles en plâtre. Couleur : rose translucide.



Caja de 50 uds.

**50 €**  
T.T.C.

Épaisseur: 2.2 y 2.4 RÉF. 130330  
Épaisseur: 1.4 RÉF. 130334

## Plaques base pour pins



Plaque base pour socle (100 uds.)  
RÉF. 050180



Plaque base sans rondelle (100 uds.)  
RÉF. 050182



Plaque base avec rondelle (50 uds.)  
RÉF. 050184



Plaque secondaire à aimant (25 uds.)  
RÉF. 050186



Rondelle pour plaque base (50 uds.)  
RÉF. 050182-01

consulter des prix


# OFFRES | LABORATOIRE 2023

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.)



## Thermo-soudeuse automatique avec impression

**NOUVEAU**



200 mm  
240 mm  
635 mm

17 kg

RÉF. 080435

**2.894 €**  
T.T.C.

Table roulante optionnelle  
RÉF. 080436

## Thermo-soudeuse de sacs



### Caractéristiques

Hauteur 210 mm  
Largeur 430 mm  
Profondeur 335 mm  
Poids 6.5 kg  
Puissance 100 W

← Rouleaux non inclus.

RÉF. 080433

**394 €**  
T.T.C.

Longueur soudure 305 mm.  
Largeur soudure 12 mm.

## Sachets Stérilisation

Dispositif médical de Classe I  
(directive 93/42/CEE)  
Conforme aux normes  
ISO 11607-1:2017 et  
EN 868-5:2009.

Nouveaux sacs  
5x9 cm  
le plus petit Du  
marché !



**NOUVEAU**

### Caractéristiques

Réf. 080448: 5 x 24 cm • Réf. 080449: 7 x 26 cm  
Réf. 080450: 9 x 26 cm • Réf. 080451: 5 x 9 cm  
Réf. 080452: 14 x 28 cm • Réf. 080454: 19 x 36 cm  
Réf. 080456: 25 x 40 cm • Réf. 080457: 30 x 40 cm  
Réf. 080458: 30 x 45 cm • Réf. 080459: 5.7 x 13 cm

Sachets (200 unités)

**consulter des prix**

## Bobines pour thermo-soudeuse

### Caractéristiques

Réf. 080441: 5 cm x 200 m  
Réf. 080442: 7.5 cm x 200 m  
Réf. 080443: 10 cm x 200 m  
Réf. 080444: 15 cm x 200 m  
Réf. 080445: 20 cm x 200 m  
Réf. 080446: 25 cm x 200 m  
Réf. 080447: 30 cm x 200 m



Dispositif médical de Classe I  
(directive 93/42/CEE)  
Conforme aux normes  
ISO 11607-1:2017 et  
EN 868-5:2009.

**consulter des prix**

## Pistolet pour microsablage

- ✓ Granulation d'oxyde de 50 à 100 microns
- ✓ Indispensable pour le nettoyage des brackets
- ✓ Adéquation des microrétentions et des couronnes
- ✓ Ajustement des contacts interproximaux
- ✓ Opérations de sablage de précision
- ✓ Sablage occlusal
- ✓ Inlay-onlay



### Caractéristiques

Pression de travail 4 à 5.5 bars  
Granulométrie de oxyde Max. 100 microns

RÉF. 100122

**227 €**  
T.T.C.

45 mm  
110 mm  
195 mm

0.27 kg

# OFFRES | LABORATOIRE 2023

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.).



## Four à céramique

- ✓ Pompe à vide incluse
- ✓ Plate-forme de chauffage
- ✓ Trousse d'étalonnage
- ✓ Plateau

RÉF. 100249

**5.132 €**  
T.T.C.



### Caractéristiques

Hauteur 426 mm • Largeur 320 mm • Profondeur 392 mm • Poids 24 kg • Maksimal vide -97 KPa  
Consommation 1.5 KVA ± 10% • Alimentation AC 220 V ± 10% 50Hz 15 A


## Moufle pour la coulée des résines

- ✓ Résistant aux hautes températures
- ✓ Fabriqué en plastique



RÉF. 020202

**108 €**  
T.T.C.



## Bains à ultrasons:

5.8 et 2.8 litres

- ✓ Température réglable
- ✓ Comprend un panier en acier inoxydable
- ✓ Fabriqué en acier inoxydable
- ✓ Avec vanne de vidange




RÉF. 100152

**603 €**  
T.T.C.



RÉF. 100150

**437 €**  
T.T.C.



## Bain à ultrasons Calypso

4 litres



- Inclus :
- ✓ Panier en acier inox
  - ✓ Récipient en verre
  - ✓ Pinces pour fraises
  - ✓ Chauffage
  - ✓ Robinet vidange

RÉF. 080422

**1.448 €**  
T.T.C.

### Caractéristiques

Hauteur 220 mm • Largeur 425 mm • Profondeur 270 mm  
Poids 4.5 kg • Cap. cuve 4 l • Fréquence 40 kHz

## Bains à ultrasons:

2.5 et 1.4 litres

RÉF.	100140	100141
Hauteur	204 mm	162 mm
Largeur	314 mm	225 mm
Profondeur	243 mm	240 mm
Poids	3.1 kg	1.9 kg
Capacité	2.1 l	1.1 l



RÉF. 100140

**337 €**  
T.T.C.

RÉF. 100141

**219 €**  
T.T.C.

Articulateur semi-adaptable type arcon + etui

## Archimède Professionnel

### A7 Plus

RÉF. 010099

259 €  
T.T.C.

Structure robuste en aluminium, qui garantit une meilleure stabilité.

Conçu pour procurer un grand champ visuel.

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Réglage du guide condylien.
- ✓ Réglage de l'angle de Bennet.
- ✓ Repère central.
- ✓ Système de stabilisation du mouvement du guide condylien avec une connexion en silicone.
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.



Articulateur semi-adaptable type arcon + etui

## Archimède Protrusal

### A7 Plus E

RÉF. 010103

428 €  
T.T.C.

Semblable au modèle Archimède Pro, équipé de guides condyliens en aluminium avec ajustage millimétrique.

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Réglage du guide condylien.
- ✓ Réglage de l'angle de Bennet.
- ✓ Guide condylien plat.
- ✓ Système de verrouillage bilatéral.
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.
- ✓ Système stabilisateur des mouvements à ressort.



Articulateur semi-adaptable type arcon + etui

## 4000 S

RÉF. 010107

310 €  
T.T.C.

- ✓ Semi-ajustable / Arcon.
- ✓ Distance inter-condylienne ajustable (axe extenseur).
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Réglage du guide condylien.
- ✓ Réglage de l'angle de Bennet.
- ✓ Stabilisation pour les mouvements d'articulation (O-ring).



Articulateur semi-adaptable type arcon + Boîte en carton

## Archimède Junior

### A7 Fix

RÉF. 010098

144 €  
T.T.C.

- ✓ Distance inter-condylienne fixe (110 mm).
- ✓ Guide condylien fixe 30°.
- ✓ Angle de Bennet fixe 15°.
- ✓ Guide condylien courbe.
- ✓ Système de stabilisation magnétique (embouti) pour le mouvement du guide condylien.
- ✓ Tige d'appui de la partie supérieure en position ouverte.



Articulateur semi-adaptable type arcon + Arc facial Standard

## Archimède Protrusal

### A7 Plus E

RÉF. 010104

538 €  
T.T.C.



Articulateur semi-adaptable type arcon + Arc facial Standard

## Archimède Professionnel

### A7 Plus

RÉF. 010102

377 €  
T.T.C.



Articulateur semi-adaptable type arcon + Arc facial Elite

## Archimède Protrusal

### A7 Plus E

RÉF. 010106

686 €  
T.T.C.



# OFFRES | LABORATOIRE 2023

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.).



## Four de sintérisation de la zircone à micro-ondes

### NOUVEAUTE TECHNOLOGIQUE

#### AVANTAGES DU FRITTAGE MICRO-ONDES



ON ÉVITE DES FRACTURES



GAIN DE TEMPS



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



ÉCONOMIE D'ENTRETIEN



GAIN D'ESPACE



FACILE À UTILISER



GRANDE CAPACITÉ DE PRODUCTION



SINTÉRISATION DE QUALITÉ



#### Caractéristiques

Hauteur 547 mm  
Largeur 440 mm  
Profondeur 385 mm  
Poids 31 kg  
Alimentation AC 230V 50 Hz  
Puissance 2000 W  
Temp. max 1500 °C

RÉF. 080114



Prix consulter

## Scanner de laboratoire

MagicEye est un scanner spécialement conçu pour le secteur dentaire. Son processeur puissant et intuitif, est doté d'un jeu fourni de commandes. Il est totalement compatible e intégrable avec les logiciels CAD dentaires actuels ce qui lui confère une grande polyvalence.



- ✓ Projecteur à lumière bleue avec la technologie DLP® équipé d'une matrice aux minuscules réflecteurs mesurant environ 5,4 µm pouvant être orientés individuellement.
- ✓ Probablement une des technologies le plus en pointe aujourd'hui.
- ✓ Caméras de dernière génération:avec une résolution de 1.3 Mpixels, qui en se combinant donnent une parfaite résolution en 3D avoisinant les 2,6 Mpixels.
- ✓ De plus la vitesse, est de 60 Fps.
- ✓ Sa technologie est du type Global
- ✓ Shutter, la plus rapide connue à ce jour.

RÉF. 150100

Prix consulter

## Arc facial Standard

Dispositif permettant d'enregistrer la position spatiale de l'arcade dentaire supérieure du patient par rapport au crâne et de transférer l'enregistrement sur l'articulateur.

Le transfert du dossier de patient s'effectue en fixant l'arc facial complet dans l'articulateur.



CE Dispositif médical

RÉF. 010102-50

123 €  
T.T.C.

## Arc facial Élite

Système d'articulation et de fixation de la fourche qui permet un enregistrement plus rapide. Kit de transfert qui élimine le besoin de l'arc lors du montage des modèles dans l'articulateur.

Support nasal réglable en hauteur avec l'indicateur sous-orbitaire pour un enregistrement encore plus précis.

Système de coulissement fluide (ouverture et fermeture) pour faciliter la manipulation. Oreillettes anatomiques, amovibles et stérilisables chimiquement.



CE Dispositif médical

RÉF. 010100-55

257 €  
T.T.C.

## Articulateurs plastiques (Jetable - 100 occluseurs)




100 unités  
RÉF. 010147

22 €  
T.T.C.

# OFFRES | LABORATOIRE 2023

OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.).



RÉF. 100303

2.410 €  
T.T.C.


## Etablis pour 1 ou 2 postes de travail

Etablis professionnels de qualité. Le montage est aisé. Il est pourvu de tous les accessoires nécessaires au prothésiste : 2 prises, étagère porte-travaux, tiroirs, plateau cheville en inox. prédisposition à l'aspiration, soufflette rétractable, etc. Pré-installé pour le gaz (robinet en façade).

Equipé d'une pratique cheville aspirante qui s'accouple parfaitement avec notre box de travail Orión (Réf. 080214), et qui forme ainsi un ensemble compact. Ses dimensions généreuses permettent un équipement complet. MESTRA vous suggère l'aspiración Eolo, sa gamme de micro-moteurs, l'éclairage, le tunnel de photo-polymérisation, etc.). Un espace de travail ergonomique et productif.



(L) 720 x (W) 520 x (H) 1350mm 70 kg



RÉF. 100304

3.377 €  
T.T.C.



RÉF.	HATEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	POIDS	CONNEXION
100303	910 mm	1160 mm	650 mm	55 kg	220 V
100304	910 mm	1760 mm	650 mm	80 kg	220 V

(L) 720 x (W) 520 x (H) 1940 mm 96 kg

# OFFRES | LABORATOIRE 2023


OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.)



## Etabli



Etabli 1 place structure acier dessus bois mélaminé. Le montage est simple. Equipé de 2 prises, 1 étagère, un tiroir, prédisposition pour une cheville aspirante. Orifices pour recevoir une soufflette et un micro-moteur



RÉF. 100301

849 €  
T.T.C.

(L) 900 x (W) 600 x (H) 660 mm 46 kg


## (Kit Etabli)



- ✓ Etabli métal, dessus mélaminé+étagère.
- ✓ Siège ergonomique.
- ✓ Mini tour à polir + 2 plateaux.
- ✓ Micromoteur.
- ✓ Lampe LED.

### Offerts:

- ✓ Loupe de table.
- ✓ Porte-fraises magnétique.



RÉF. 100301K2

2.406 €  
T.T.C.

(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm 63 kg



Un mouvement de levage

**NOUVEAU**

Sans roues  
RÉF. 100297

267 €  
T.T.C.



Avec roues  
RÉF. 100298

267 €  
T.T.C.

## Siège ergonomique

Sièges de travail spécialement conçus pour le laboratoire. Confortables, ergonomiques et d'entretien aisé.

Permet un réglage hauteur de l'assise.

Ce réglage permet de trouver facilement la position de travail idéale quelle que soit la taille et la constitution physique du prothésiste.

Le siège est fabriqué en mousse de polyuréthane noir.

Ce matériau permet de concilier le confort et la position de travail idéale. Lavable et très résistant à l'usure.

RÉFÉRENCE	100297	100298
Hauteur max.	660 mm	555 mm
Hauteur min.	460 mm	420 mm
Profondeur siège	450 mm	450 mm
Largeur siège	460 mm	460 mm
Poids	9 kg	8 kg

## Siège ergonomique

Permet 4 réglage différents : hauteur et inclinaison du siège et hauteur et angle d'inclinaison de la sauvegarde

Roues avec freins de sécurité (EN 1335-2:2009)

### Caractéristiques

Hauteur max. 995 mm  
Hauteur min. 855 mm  
Profondeur 582 mm  
Largeur 582 mm  
Poids 10,3 kg

RÉF. 100299

318 €  
T.T.C.

**NOUVEAU**



## Siège ergonomique

Permet 4 réglage différents : hauteur et inclinaison du siège et hauteur et angle d'inclinaison de la sauvegarde.

Roues avec freins de sécurité (EN 1335-2:2009)

### Caractéristiques

Hauteur max. 515 mm  
Hauteur min. 390 mm  
Profondeur 420 mm  
Largeur 420 mm  
Poids 9 kg

RÉF. 100300

343 €  
T.T.C.



## Disques et fraises pour le polissage de la Zircone



**NOUVEAU**

**kit 2 étapes**  
RÉF. 108106

### Pré-polissage et polissage fin

- RÉF. 108106-12
- RÉF. 108106-14
- RÉF. 108106-84
- RÉF. 108106-88
- RÉF. 108106-54
- RÉF. 108106-58

**83 €**  
T.T.C.



**NOUVEAU**

**kit 3 étapes**  
RÉF. 108306

### Meulage fin, pré-polissage et polissage fin

- RÉF. 108106-12
- RÉF. 108106-14
- RÉF. 108306-91
- RÉF. 108306-71
- RÉF. 108306-31
- RÉF. 108306-21

**102 €**  
T.T.C.

Caoutchouc diamant - Vitesse. maximum. 20 000 rpm  
Céramique diamant - Vitesse. maximum 25 000 rpm

- ✓ Vitesse de travail recommandée 10 000 - 15 000 rpm
- ✓ Tiges de diamètre standard de 2.35 mm
- ✓ Autoclavable à 135°C

Présentation de deux kits de disques diamantés et de fraises, spécialement conçus pour le pré-polissage et le polissage à haute brillance des inlays et facettes en zircone, sans avoir besoin de glaçage, de pâte à polir ni de refroidissement à l'eau. Ils sont autoclavables à 135°C (hors de leur boîte de présentation), ses tiges ont un diamètre standard de 2.35 mm et une vitesse de travail recommandée comprise entre 10 000 et 15 000 tr/min, 20 000 max. pour les fraises en caoutchouc diamanté et 25 000 max. pour les fraises en céramique diamantée.



RÉF. 108106-12  
Caoutchouc diamanté  
Gros grain • Pré-polissage  
Ø fraise 26 x 2 mm  
Vitesse max. 20 000 T/min.



RÉF. 108106-14  
Caoutchouc diamanté  
Grain extra-fin • Polissage fin  
Ø fraise 26 x 2 mm  
Vitesse max. 20 000 T/min.



RÉF. 108106-84  
Caoutchouc diamanté  
Gros grain • Pré-polissage  
Ø fraise 12 x 2 mm  
Vitesse max. 20 000 T/min.



RÉF. 108106-88  
Caoutchouc diamanté  
Grain extra-fin • Polissage fin  
Ø fraise 12 x 2 mm  
Vitesse max. 20 000 T/min.



RÉF. 108106-54  
Caoutchouc diamanté  
Gros grain • Pré-polissage  
Ø fraise 5 x 16 mm  
Vitesse max. 20 000 T/min.



RÉF. 108106-58  
Caoutchouc diamanté  
Grain extra-fin • Polissage fin  
Ø fraise 5 x 16 mm  
Vitesse max. 20 000 T/min.



RÉF. 108306-91  
Céramique diamantée  
Grain moyen • Abrasion fine et ajustage  
Ø fraise 22 x 2 mm  
Vitesse max. 25 000 T/min.



RÉF. 108306-71  
Céramique diamantée  
Grain moyen • Abrasion fine et ajustage  
Ø fraise 22 x 2.5 mm  
Vitesse max. 25 000 T/min.



RÉF. 108306-31  
Céramique diamantée  
Grain moyen • Abrasion fine et ajustage  
Ø fraise 5 x 13 mm  
Vitesse max. 25 000 T/min.



RÉF. 108306-21  
Céramique diamantée  
Grain moyen • Abrasion fine et ajustage  
Ø fraise 4 x 13 mm  
Vitesse max. 25 000 T/min.



RÉF. 108000-11  
Caoutchouc diamanté  
Très gros grain • Pré-polissage  
Ø fraise 26 x 2 mm  
Vitesse max. 20 000 T/min.



RÉF. 108000-86  
Caoutchouc diamanté  
Gros grain • Pré-polissage  
Ø fraise 12 x 2 mm  
Vitesse max. 20 000 T/min.



RÉF. 108000-64  
Caoutchouc diamanté  
Gros grain • Pré-polissage  
Ø fraise 6 x 16 mm  
Vitesse max. 20 000 T/min.



RÉF. 108000-81  
Céramique diamantée  
Grain moyen • Abrasion fine et ajustage  
Ø fraise 17 x 3.5 mm  
Vitesse max. 25 000 T/min.

## Lampe de séchage en zircone

La lampe Mestra pour le séchage de la zircone est une lampe infra-rouge à rayonnement thermique. Elle a pour fonction le séchage des structures en zircone après leur immersion dans un liquide colorant, évitant ainsi la corrosion des résistances du four à sintériser causée par l'acide que contient le colorant.

Le temps de séchage dépend des caractéristiques des éléments à sécher.

Bridges jusqu'à 5 éléments: environ 45 min. Au-dessus de 5 éléments avec éléments pleins: environ 90 min. Lampe fabriquée en aluminium. Il est conseillé de placer la lampe à une distance comprise entre 45 et 53 cm du matériel à sécher.

### Caractéristiques

- Hauteur max. 705 mm
- Hauteur min. 560 mm
- Largeur 350 mm
- Profondeur 380 mm
- Poids 1.2 kg
- Puissance 275 W

RÉF. 100030

**159 €**  
T.T.C.

## Spray pour scanner

Permet d'obtenir un scannage parfait, renforçant la résolution de zones de lecture difficile.

Sa couleur et sa texture sont étudiées pour une grande netteté des fréquences de l'éclairage qu'utilisent habituellement les projecteurs des scanners dentaires.

Les temps de séchage sont très courts, l'utilisation est quasi immédiate. Les restes de produit projetés sur des surfaces non désirées se nettoient très facilement.

Conditionnement :  
Nebuliseur de 200 ml.



RÉF. 130355

**19 €**  
T.T.C.

# OFFRES | LABORATOIRE 2023


OFFRE VALABLE DU 1ER OCTOBRE 2023 AU 31 JANVIER 2024 (Prix T.T.C.).



## Plateau porte-travaux

(10 unités, d'une couleur)

Jaune RÉF. 100050  
Bleu RÉF. 100052  
Rouge RÉF. 100054  
Vert RÉF. 100056  
Blanc RÉF. 100058




91 €  
T.T.C.

(10 unités, d'une couleur)

## Plateaux de travail hauts

(10 unités, d'une couleur)

Jaune RÉF. 100071  
Bleu RÉF. 100072  
Rouge RÉF. 100073  
Vert RÉF. 100074  
Blanc RÉF. 100075



78 €  
T.T.C.

(10 unités, d'une couleur)

## Chariot porte-plateaux

RÉF. 100048

432 €  
T.T.C.



## Chariot

porte-plateaux + plateaux de travail complets (60 P.M.)  
RÉF. 100048-60

910 €  
T.T.C.

## Chariot

porte-plateaux + plateaux de travail complets (30 P.M. + 20 G.M.)  
RÉF. 100048-50

853 €  
T.T.C.

## Plateau porte travaux grand

Jaune RÉF. 100062  
Bleu RÉF. 100064  
Rouge RÉF. 100066  
Vert RÉF. 100068  
Blanc RÉF. 100069



103 €  
T.T.C.

(10 unités, d'une couleur)

## Plateau porte travaux (bureau)

\* Non compatible avec chariot RÉF. 100048 ou avec barre support RÉF. 100060

Jaune RÉF. 100043  
Bleu RÉF. 100044  
Rouge RÉF. 100045  
Violet RÉF. 100046  
Blanc RÉF. 100047



31 €  
T.T.C.

(10 unités, d'une couleur)

## Boîtes pour prothèses et pour appareils d'orthodontie 25 un.




Cordon pour boîtes  
RÉF. 070605  
25 pièces, livré en 6 couleurs assorties avec un mètre de largeur

RÉF. 070600

Consulter des prix

Fabriqué en plastique, 25 Toi. assorti

## Boîtes pour appareils d'orthodontie 25 un.



RÉF. 070590

Consulter des prix

Fabriqué en plastique, 25 Toi. assorti

# Compresseurs à piston sec

Famille de quatre compresseurs composée de deux tailles de 80 et 160 litres/minute auxquelles peut être couplé un dessiccateur avec purge automatique.

Fonctionnement extrêmement silencieux (60 dB), entretien facile (piston sec) et excellente fiabilité. Ils sont fournis avec deux manomètres (chaudière et pression de service), un régulateur de pression de sortie et un jeu complet de vannes pour la purge. La pression de service peut atteindre 8 bars.



CERTIFICAT POUR TÜV SÜD  
CERTIFICAT DE TYPE N°  
12202200491258001  
DIRECTIVE 2014/29/UE (RÉ-  
CIPIENT SOUS PRESSION



**824 €**  
T.T.C.

RÉF. 110300  
80 l/min



**1.719 €**  
T.T.C.

RÉF. 110310  
80 l/min (avec dessiccateur)



**1.491 €**  
T.T.C.

RÉF. 110330  
160 l/min



**2.543 €**  
T.T.C.

RÉF. 110340  
160 l/min (avec dessiccateur)



1. Les modèles avec des-  
siccateur sont également  
disponibles avec filtre  
HEPA (H14) Réf.110310H  
et Réf.110340H

2. Le filtre à charbon actif  
La référence 110300-53  
est disponible comme  
accessoire pour tous les  
compresseurs



RÉFÉRENCIA	110300	110310	110330	110340
Hauteur	650 mm	650 mm	750 mm	750 mm
Largeur	390 mm	390 mm	680 mm	680 mm
Longueur	390 mm	540 mm	370 mm	480 mm
Poids	30 kg	37 kg	58 kg	66 kg
Puissance	750 W	750 W	1500 W	1500 W
Pression	5-8 bar	5-8 bar	5-8 bar	5-8 bar
Capacité	30 l	30 l	50 l	50 l
N° têtes	1	1	2	2



- ✓ 84 LEDs.
- ✓ Température de couleur, 6000 - 7000 K.
- ✓ Consommation 2-21 W.
- ✓ Intensité lumineuse réglable tactile.
- ✓ Sans scintillement.
- ✓ Avec pince pour fixation à la table.

RÉF. 100288

**165 €**  
T.T.C.



- ✓ 90 LEDs blancs
- ✓ Diamètre loupe 120 mm
- ✓ Avec pince d'accroche pour établi

Loupes de 3 dioptries  
RÉF. 100287

Loupes de 5 dioptries  
RÉF. 100287-5X

**124 €**  
T.T.C.

## Accessoires pour

RÉF. 100287  
RÉF. 100288




RÉF. 100288-02  
(Support pince étau)



RÉF. 100288-03  
(Support mural)



RÉF. 100288-04  
(Support de table vissé)



RÉF. 100288-07  
(Socle table)

Offre valable du 1er octobre 2023  
au 31 janvier 2024 (Prix T.T.C.)

Non cumulable avec d'autres offres.  
Offre valable sous réserves d'erreurs  
typographiques ou d'épuisement de  
stock. Le fabricant se réserve le droit  
de modifications sans préavis.

**MESTRA**

Txorierri Etorbidea, 60. 48150 Sondika (España)  
+34 944 530 388 | info@mestra.es | www.mestra.es



Management  
System  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 1100018003